03/8/21

PROYECTO CABLE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES TELEMÁTICAS, REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE MANIOBRA Y TORRES DE ALTA TENSIÓN

Cámara	Número de Marca en Campo	Dirección	Nombre de la foto panorámica	Nombre de la foto de la caja	Foto interna	Foto interna
Sony-DSC-W810	268E	CL 42 A SUR #9A-04 Este	101-5290	101-5292	101-5291	101-5292
" "	269E	CL 42 A SUR #9A-23E	" -5293	" -5295	" -5294	" -5295
" "	270E	CL 42 A SUR - Cr 10 BIS Este	" -5296	" -5298	" -5297	" -5296
" "	271E	Kr 10 BIS Este #42A-11 SUR	" -5299	" -5301	" -5300	" -5299
" "	272E	Cr 10 BIS Este #42A-11 SUR	" 5302	" 5303	" = 5303	" -5302
" "	273E	CL 42A SUR #10-04E	" 5304	" 5306	- 5305	" 5304
" "	275-1E	CL 42A SUR #10-30E	" 5309	" 5311	- 5311	" 5310

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): 14504589

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21382

Número marca en campo: 2696

POSTE : [X] **Dueño** codensa **Código** 2162830

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático:

Empalmes: T.D #1 CD #4

capacidad de Ruptura del Poste: 1050KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E

N

Dirección: CL 42A SUR # 9A-04 Este

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS:

No. DE COLUMNAS:



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	1
claro	F.O	1
cablecentro	coaxial	1
Claro	coaxial	1
colcable	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS:

No. DE COLUMNAS:

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito/Cantidad
codensa	2/0	2
claro	F.O	1
cablecentro	coaxial	1
claro	coaxial	1
colcable	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS:

No. DE COLUMNAS:

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	1
claro	coaxial	1
cablecentro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS:

No. DE COLUMNAS:

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin polo a tierra - T.D - Bornera S. - Canuela 4/0 aluminio tipo bandera. - aisladores MT.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 03-06-21

CONSECUTIVO: 21

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/4

PUNTO FÍSICO (PF): 14504072

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21332

Número marca en campo: 2691E

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2191251

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: T.D - C.D 3

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E ___

N ___

Dirección: Calle 42A sur # 9A-23E

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	2
Claro	F.O	1
colrable	Coaxial	1
cablecentro	coaxial	1
Claro	coaxia	2

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito/Cantidad
codensa	4/0	2
Claro	F.O	1
colrable	coaxial	1
cablecentro	coaxial	1
Claro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin polo a tierra - cable 4/0 aluminio sin bandera - Aisladores.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 03-08-21

CONSECUTIVO: 82

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): 26103151

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21382

Número marca en campo: 270E

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 21812778

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: TD#1-CD#4

capacidad de Ruptura del Poste: 1050KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E ___

N ___

Dirección: CL42A SUR-KR10B IS ESTE

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	2
colcable	coaxial	1
claro	F.O	1
cablecentro	coaxial	1
claro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito/Cantidad
codensa	2/0	1
colcable	coaxial	1
claro	F.O	1
cablecentro	coaxial	1
claro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	2
colcable	coaxial	2
claro	coaxial	1
telmex	Coxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO
MET	METÁLICO
MAD	MADERA
CON	CONCRETO
SOD	SODIO
LED	LED
MH	METAL-HALIDE
S	Soldada
AC	Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Con polo a tierra dañado - Amplificador de señal - multa - TD cerrado - Cuñuela 4/0 aluminio tipo bandera.

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ	FECHA: 03-08-21	CONSECUTIVO: R3

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): 26103199

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 213832

Número marca en campo: 2716

POSTE: [X] **Dueño** codensa **Código** 2161616

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático

Empalmes T.D#1 CD#3

capacidad de Ruptura del Poste 1050 KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E

N

Dirección KR10BIS ESTE # 42A-11 SUR

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	2
claro	coaxial	1
colcable	coaxial	1
TELMEX	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___



—II

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	1
claro	coaxial	1
colcable	coaxial	1
TELMEX	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B	BUENO	R	REGULAR	M	MALO	MET	METÁLICO	MAD	MADERA	CON	CONCRETO	SOD	SODIO	LED	LED	MH	METAL-HALIDE	S	Soldada	AC	Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Polo a tierra bien - malla - T.D comunicaciones - T.D cerrado

ELABORÓ: Diego Gonzalez

FECHA: 03-03-21

CONSECUTIVO: 24

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21382

Número marca en campo: 2728

POSTE: X Dueño: codensa Código: 2162817

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 10 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático:

Empalmes: sin empalme

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E

N

Dirección: AV 10 BIS este #924-11 SUR

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	C.L.G	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B	BUENO	R	REGULAR	M	MALO	MET	METÁLICO	MAD	MADERA	CON	CONCRETO	SOD	SODIO	LED	LED	MH	METAL-HALIDE	S	Soldada	AC	Asbesto cemento

OBSERVACIONES: sin polo a tierra - calibre 6 aluminio 1

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 02-08-21

CONSECUTIVO: 8/5

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): 14504084

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21382

Número marca en campo: 2938

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2181268

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [ ] CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: TD Abierto - CD #3

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KG

Convenciones de ductos:

- (⊙) DUCTO OCUPADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (○) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E: ___

N: ___

Dirección: CL42A CON #10-048

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	1
Claro	F.O	1
Colcable	coaxial	1
Telmex	coaxial	1
colfecentro	coaxial	1
Claro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito/Cantidad
codensa	2/0	1
Claro	F.O	1
colcable	coaxial	1
Telmex	coaxial	1
colfecentro	coaxial	1
Claro	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: sin polo a tierra - conductor 4/0 aluminio - TD abierto. Aisladores.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 03-08-21

CONSECUTIVO: 8/6

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 2/11

PUNTO FÍSICO (PF): 14504612

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 21382

Número marca en campo: 275-1E

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2181273

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: T.D #1 C.D 1

capacidad de Ruptura del Poste: 750xs

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E ___

N ___

Dirección: CL 42A SUR #10-20E

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad
codensa	2/0	1
claro	coaxial	1
Telmex	coaxial	1
colcable	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___



Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC
6		1
4		1

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito/Cantidad
codensa	2/0	1
claro	coaxial	1
Telmex	coaxial	1
colcable	coaxial	1

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

Ductos		
Diámetro (Pulgadas)	Cantidad PVC	Cantidad AC

Redes de potencia o telemáticas		
Tipo Red/Operador	Tipo de Cable	CD circuito / Cantidad

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Con polo a tierra - Cañuela y/o aluminio. - Con templete poste a poste. - MT - Guardacabos.

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ.

FECHA: 03-08-21

CONSECUTIVO: 2/7