**PROYECTO CABLE**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES TELEMÁTICAS, REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, EQUIPOS DE MANIOBRA Y TORRES DE ALTA TENSIÓN**

| Cámara | Número de Marca en Campo | Dirección | Nombre de la foto panorámica | Nombre de la foto de la caja | Foto interna | Foto interna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC W810 | 28E. | CL 31 C SUV # 2-50 | 6341 | 6342. | 6342 | 6341 |
| " " | 29E | CL 31 C SUV # 2-30 | 6343 | 6344 | 6344 | 6343 |
| " " | 50E | CL 31 C SUV # 1A-60 | 6347 | 6348 | 6348 | 6347 |
| " " | 32E | CY 2 # 31B - A SUV | 6349 | 6351 | 6350 | 6351 |
| " " | 33E | CL 31B SUV # 2-18 | 6355 | 6356 | 6356 | 6355 |
| " " | 34E | CL 31 B SUV # 2-54 | 6360 | 6361 | 6361 | 6360 |
| " " | 489-1T | CL 31 B SUV # 2-59 | 6362 | 6363 | 6363 | 6362 |
| " " | 26E | CL 31 B SUV # 2B-08 | 6366 | 6367 | 6367 | 6366 |
| " " | 281E | CY 2A # 31B - 25S. | 6345 | 6346. | 6346 | 6345 |
| " " | 491-1T | CL 31 B SUV # 2B - 1S | 6379 | 6380 | 6380 | 6379 |
| " " | 18E | CL 31 B SUV # 2B - 28 | 6368 | 6369 | 6369 | 6368 |
| " " | 25E | CY 2B # 31A - 33S | 6364 | 6365 | 6365 | 6364 |
| " " | 35-1E | CL 31 A SUV # 2-46 | 6390 | 6392. | 6391 | 6392 |
| " " | 35E. | CL 31 A SUV # 2-75 | 6388 | 6389 | 6389 | 6388 |
| " " | 21E | CL 31 A SUV # 2B - 48 | 6407 | 6408 | 6408 | 6409 |
| " " | 22E | CL 31 A SUV # 2B-18 | 6409 | 6410 | 6410 | 6409 |
| " " | 495-1T | CL 31 A SUV # 2B - 1S | 6418 | 6420 | 6419 | 6420 |
| " " | 23E | CL 31 A SUV # 2B-1S | 641 | 6413 | 642 | 6413 |
| " " | 24E | CY 2B # 31 - 34 SUV | 6414 | 6415. | 6415 | 6414 |
| " " | 36E | CY 2B # 31 - 25 SUV | 6416 | 6417 | 6417 | 6416 |
| " " | 11E | CL 31 A SUV # 2-42 | 6430 | 6431 | 6432 | 6433 |
| " " | 12E | CL 31 A SUV # 2-42. | 6437 | 6436 | 6435 | 6434 |
| " " | 12-1E | CL 31 SUV # 2B-42. | 6438 | 6439 | 6439 | 6438 |
| " " | 15E | CY 3 - CL 31 A SUV | 6440 | 6441 | 6442 | 6441 |
| " " | 13E | CY 3 - CL 31 SUV | 6443 | 6444 | 6445 | 6446 |
| " " | 10E | CY 3 - CL 31 SUV | 6447 | 6448 | 6449 | 6450 |

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 28E

POSTE: [X] **Dueño** codensa **Código** 2186030

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 12 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: CA-CD-

capacidad de Ruptura del Poste: 750

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección CL 31 C SUR # 2-50

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A.TV vida | coaxial | 1 |
| comcel | F.O | 1 |
| Unt | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Telmex | coaxial | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A.TV vida | coaxial | 1 |
| comcel | FO | 1 |
| Unt | FO | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: con polo a tierra - C. Acometida cuarta - C. distribucion - aisladores y/o aluminio tipo bandera.

ELABORÓ: Diego Gómez | FECHA: 31-08-21 | CONSECUTIVO: 1

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25369

Número marca en campo: 299

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2186573

ESTADO POSTE: [B] R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 12 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: C.A-CD

capacidad de Ruptura del Poste: 750 KS

Convenciones de ductos:

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

Coordenadas

E ___

N ___

Dirección: CL 31 C SUR # 2-30

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| A.TV. Vida | coaxial | 1 |
| Une | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| A.TV. Vida | coaxial | 1 |
| Une | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: Sin polo a tierra - C. Acometida directa - C. distribución - aisladores Y/O aluminio tipo bandera

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 2

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25369.

Número marca en campo: 50E.

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2186162.

CAJA: [ ]

ESTADO POSTE: [X] B [ ] R [ ] M

TIPO DE POSTE: [ ] MET ___ m [ ] MAD ___ m [X] CON 12 m

LUMINARIAS: [ ] SOD [X] LED [ ] MH

ESTADO CÁMARA: [ ] B [ ] R [ ] M

ESTADO TAPA: [ ] B [ ] R [ ] M [ ] S

Tipo de caja CODENSA: [ ] CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: CA-CD

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KG.

**Convenciones de ductos:**

- (⊙) DUCTO OCUPADO
- (○) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: CL 31 CSUR # 1A-60

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| A.Tu.vida | coaxial | 1 |
| Une | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Une | F.O | 1 |
| A.Tu.vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: con polo a tierra - C. acometida abierta - guiadores y/o aluminio - caja distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 3

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): 155 20021

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25369

Número marca en campo: 326

POSTE: X **Dueño** Codensa **Código** 2186089

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 12 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático

Empalmes: C.A-CD-Bornes.

capacidad de Ruptura del Poste: 1050KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección: Cr 2 # 31B-11 sur

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Com Cel | F.O | 1 |
| Telmex | Coaxial | 2 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| A.TV vida | Coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Com Cel | F.O | 1 |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| A.TV vida | Coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Con Polo a tierra - C A comunicación cerrada - Caruda tipo bandera 4/0 aluminio - transformador - Con tempete entre postes # Sin identificar

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 4

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): 8404 3212

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 33E

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2186055

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: C.A-CD

capacidad de Ruptura del Poste: 1050KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: CL 31B sur # 2-18

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | Coaxial | 2 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.Tv. vrd | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.Tv. vrd | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: sin polo a tierra - C.Acometida abierta - Cdistribucion

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 5

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370.

Número marca en campo: 348

POSTE: X Dueño codensa Código 2186071

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 10 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático

Empalmes: C.A-C.D.-A.S.

capacidad de Ruptura del Poste: 1050KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección: CL 31B SUR #2-54

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.TV. vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.TV. vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: con polo a tierra - C Acometida - Caja distribucion. abierta

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 6

PROYECTO

## REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 53181

Número marca en campo: 489-IT

POSTE: [X] Dueño: MOVISTAR Código: N.A

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 8 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: Ninguno

capacidad de Ruptura del Poste: 510KS

**Convenciones de ductos:**

- (⊙) DUCTO OCUPADO
- (○) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: CL 31B SUR # 2-59

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| MOVISTAR | F.O | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| MOVISTAR | F.O | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: Diego Gómez | FECHA: 31-08-21 | CONSECUTIVO: 7

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 26E

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2185946 2185337

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: C.A-C.D-A.S.

capacidad de Ruptura del Poste: 1050 KG

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: CL 31B SUR # 2B-08

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| comcel | F.O | 1 |
| A.TV.Vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.TV.Vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| comcel | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.TV.Vida | coaxial | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin polo a tierra - c Acometida abierta - Amplificador de señal - caja distribucion - tempete entre postes

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 8

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/4

PUNTO FÍSICO (PF): 15519997

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 28-1E

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección Cr 2A # 31B-255

POSTE: [X] **Dueño** codensa **Código** 2192587

ESTADO POSTE: [X] B [ ] R [ ] M

TIPO DE POSTE: [ ] MET ___m [ ] MAD ___m [X] CON 12 m

LUMINARIAS: [ ] SOD [X] LED [ ] MH

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [ ] B [ ] R [ ] M

ESTADO TAPA: [ ] B [ ] R [ ] M [ ] S

Tipo de caja CODENSA: [ ] CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280

Tipo de Caja Telemático

**Empalmes** CA-CD-BORNERAS.

**capacidad de Ruptura del Poste** 1050KS

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A.Tv.vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A.Tv.vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin polo a tierra - C Acometida cobierta - Cañuela Y/O aluminio - templete entre postes - 75KVA transformador.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 9

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): S3181

Número marca en campo: 491-1T

POSTE: [X] Dueño: MOVISTAR Código: N.A

ESTADO POSTE: [X] B [ ] R [ ] M

TIPO DE POSTE: [ ] MET ___m [ ] MAD ___m [X] CON 8 m

LUMINARIAS: [ ] SOD [ ] LED [ ] MH

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [ ] B [ ] R [ ] M

ESTADO TAPA: [ ] B [ ] R [ ] M [ ] S

Tipo de caja CODENSA: [ ] CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: mufla-C.D

capacidad de Ruptura del Poste: 510KS.

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: Calle 31 B SUR # 28-15.

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| MOVISTAR | F.O | 1 |
| MOVISTAR | 20 PELIES | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Con templete al piso - caja de distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ

FECHA: 31-DIC-21

CONSECUTIVO: 10

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Mirable

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 18E

POSTE: [X] **Dueño** codensa **Código** 2187235

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

**Tipo de caja CODENSA** [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

**Tipo de Caja Telemático** ___

**Empalmes** CA-CD-

**capacidad de Ruptura del Poste** 1050X2

**Convenciones de ductos:**

- (⊙) DUCTO OCUPADO
- (○) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: CL 31B SUR # 2B-28

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 4 | | 1 |
| 2 | | 1 |
| | | |
| | | |

M
M

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | XLPE | 1 |
| TELMEX | F.O | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| TELMEX | FO | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A.TV vrd | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: Con polo a tierra - C Acometida abierta - Caja distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 11

PROYECTO

## REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25370

Número marca en campo: 25E

POSTE : [X] **Dueño** Codensa **Código** 2186025

ESTADO POSTE: [X] B [ ] R [ ] M

TIPO DE POSTE: [ ] MET ___m [ ] MAD ___m [X] CON 10 m

LUMINARIAS: [ ] SOD [X] LED [ ] MH

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [ ] B [ ] R [ ] M

ESTADO TAPA: [ ] B [ ] R [ ] M [ ] S

Tipo de caja CODENSA: [ ] CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: C.A.

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección CY 28 # 31A-135.

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| UNE | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| UNE | F.O | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| A Tv vida | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin Polo a tierra - C. Acometida cerrada - templete entre Postes.

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-03-21

CONSECUTIVO: 12

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): 84043036

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25395

Número marca en campo: 35-18.

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección CL 31 A SUR # 2-46.

POSTE: [X] **Dueño** codensa **Código** 2166018

ESTADO POSTE: [X] B [ ] R [ ] M

TIPO DE POSTE: [ ] MET ___m [ ] MAD ___m [X] CON 10 m

LUMINARIAS: [ ] SOD [X] LED [ ] MH

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [ ] B [ ] R [ ] M

ESTADO TAPA: [ ] B [ ] R [ ] M [ ] S

**Tipo de caja CODENSA** CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

**Tipo de Caja Telemático**

**Empalmes** C A - C D - A S.

**capacidad de Ruptura del Poste** 510 KS.

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | F.O | 1 |
| Tv social | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | F O | 1 |
| Tv. Social | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin pozo a tierra - C Acometida cerrada

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 13

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 25395

Número marca en campo: 35E

POSTE : X Dueño Codensa Código 2185023

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 10 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático

Empalmes: C.A-CD

capacidad de Ruptura del Poste: 750KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección: CL 3A SUR # 2-75

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | F.O | 1 |
| TV social | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | F/O | 1 |
| Telmex | coaxial | 2 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| Telmex | F.O | 1 |
| TV social | coaxial | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin Polo a tierra.- Caja Acometida Cerrada.- Caja distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 14

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Flexible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 218

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección CL 31A SUR #28-48

POSTE: X **Dueño** codensa **Código** 2187193

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 10 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático

Empalmes CA - CD

capacidad de Ruptura del Poste 750 kg

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 210 | 1 |
| TELMEX | coaxial | 1 |
| colcable | coaxial | 1 |
| A-TV vida | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: sin polo a tierra - caja acometida abierta - c. distribución

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ.

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 15

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Visible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 228.

**POSTE :** [X] **Dueño** codensa **Código** 2186182

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

**CAJA:** [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

**Tipo de caja CODENSA** CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

**Tipo de Caja Telemático** ___

**Empalmes** CA-CD

**capacidad de Ruptura del Poste** 510KS.

**Convenciones de ductos:**

- (⊙) DUCTO OCUPADO
- (O) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección CL 31A SUR # 2B-18

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| cokable | coaxial | 1 |
| A.TV.vida | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| cokable | coaxial | 1 |
| A.TV.vida | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: sin Polo a tierra - caja cromatika cerrada

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 16

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): S3161

Número marca en campo: 495-1T

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección: CL 31 A SUR # 28-15

**POSTE:** [X] **Dueño:** MOVISTAR **Código:** N.A

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] B m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

**CAJA:** [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

**Tipo de caja CODENSA:** [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

**Tipo de Caja Telemático:**

**Empalmes:** C.D

**capacidad de Ruptura del Poste:** 510 KG

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| MOVISTAR | F.O | 1 |
| MOVISTAR | 40 PARES | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 2 | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| MOVISTAR | F.O | 1 |
| MOVISTAR | 40 PARES | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

CONVENCIONES:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BUENO | R | REGULAR | M | MALO | MET | METÁLICO | MAD | MADERA | CON | CONCRETO | SOD | SODIO | LED | LED | MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada | AC | Asbesto cemento | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Caja de distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 17

PROYECTO

## REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): 84046850

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 238

POSTE: X Dueño codensa Código 2184906

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON 10 m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA:

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 CS-275 CS-276 CS-277 CS-280 CS-281 AP-281 AP-280

Tipo de Caja Telemático

Empalmes CA-CD.

capacidad de Ruptura del Poste 750KS.

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección CL 31 A SUR # 2 B-15

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| A.TV. Vida | Coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| A.TV. Vida | Coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Sin Polo a tierra - Caja Geometrica Cerrada - Caja distribucion.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 18

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 24E

POSTE: [X] **Dueño** Codensa **Código** 2185563

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

**Tipo de caja CODENSA** CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

**Tipo de Caja Telemático** ___

**Empalmes** C.D.

**capacidad de Ruptura del Poste** 750 KS

**Convenciones de ductos:**

- (•) DUCTO OCUPADO
- ( ) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección Cr 2B # 31-34 Sur.

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| UNE | F.O | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| A.TV.Vida | coaxial | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Colcable | coaxial | 1 |
| UNE | F.O | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: Sin Polo a tierra - Caja de distribucion.

ELABORÓ: DIEGO GOMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 19

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 10/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 36E

POSTE: [X] **Dueño** Codensa **Código** 2186494

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

**Tipo de caja CODENSA**: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

**Tipo de Caja Telemático**: ___

**Empalmes**: CA-CD-AS.

**capacidad de Ruptura del Poste**: S10 X2

**Convenciones de ductos:**

- (•) DUCTO OCUPADO
- (⊗) DUCTO OBSTRUIDO
- ( ) DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- (S) DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección CX2B # 31-25 SUR

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| UNE | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | Coaxial | 1 |
| Comcel | F.O | 1 |
| Colcable | Coaxial | 1 |
| UNE | F.O | 1 |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: Con Polo a tierra - C. Aromatick cerrada - Amplificador de señal.

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 20

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): Flexible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 11E

POSTE: [ ] Dueño _____ Código _____

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON ___m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [X]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 [ ] CS-275 [X] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

Tipo de Caja Telemático: _____

Empalmes: Bornieras - A. serial

capacidad de Ruptura del Poste: _____

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E _____

N _____

Dirección: Cl 31 ASUR #2-42.

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | XLPE | 1 |
| Codensa | #14 | 1 |
| Telmex | FO | 1 |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 25 cm No. DE FILAS: 2

NIVEL INFERIOR: 65 cm No. DE COLUMNAS: 3

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm No. DE FILAS: _____

NIVEL INFERIOR: _____ cm No. DE COLUMNAS: _____




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | XLPE | 1 |
| Telmex | FO | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 35 cm No. DE FILAS: 1

NIVEL INFERIOR: 53 cm No. DE COLUMNAS: 2

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm No. DE FILAS: _____

NIVEL INFERIOR: _____ cm No. DE COLUMNAS: _____

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Caja con guía

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 21

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilesible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130

Número marca en campo: 12E

POSTE: [ ] **Dueño** _____ **Código** _____

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON ___m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [X]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

**Tipo de caja CODENSA**: CS-274 [ ] CS-275 [X] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

**Tipo de Caja Telemático** _____

**Empalmes** C

**capacidad de Ruptura del Poste** _____

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E _____

N _____

Dirección CL 31 A SUR # 2-42

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm No. DE FILAS: _____

NIVEL INFERIOR: _____ cm No. DE COLUMNAS: _____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Telmex | F.O | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 56 cm No. DE FILAS: 1

NIVEL INFERIOR: 37 cm No. DE COLUMNAS: 2




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Telmex | F.O | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 45 cm No. DE FILAS: 1

NIVEL INFERIOR: 43 cm No. DE COLUMNAS: 2

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm No. DE FILAS: _____

NIVEL INFERIOR: _____ cm No. DE COLUMNAS: _____

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Caja limpia

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ: D1460 GÓMEZ | FECHA: 31-03-21 | CONSECUTIVO: 22 |

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): Ilegible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD): 7130.

Número marca en campo: 12-18.

POSTE: [X] Dueño: codensa Código: 2187125

ESTADO POSTE: [B] [R] [M]

TIPO DE POSTE: [MET] ___m [MAD] ___m [CON] 10 m

LUMINARIAS: [SOD] [LED] [MH]

CAJA: [ ]

ESTADO CÁMARA: [B] [R] [M]

ESTADO TAPA: [B] [R] [M] [S]

Tipo de caja CODENSA: [CS-274] [CS-275] [CS-276] [CS-277] [CS-280] [CS-281] [AP-281] [AP-280]

Tipo de Caja Telemático: ___

Empalmes: CA-CD

capacidad de Ruptura del Poste: 510 KS

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E ___

N ___

Dirección: Calle 31 SW # 28-42

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 4 | | 1 H |
| 2 | | 1 H |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| codensa | XLPE | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| codensa | 2/0 | 1 |
| Telmex | coaxial | 1 |
| colcable | Coaxial | 1 |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm No. DE FILAS: ___

NIVEL INFERIOR: ___ cm No. DE COLUMNAS: ___

CONVENCIONES:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | BUENO | R | REGULAR | M | MALO | MET | METÁLICO | MAD | MADERA | CON | CONCRETO | SOD | SODIO | LED | LED | MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada | AC | Asbesto cemento | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: Sin Polo a tierra. (a)c acometida cerrada - Eje distribución.

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-03-21

CONSECUTIVO: 23

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): Flexible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD):

Número marca en campo: 15E

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección CR 3 - CL 31A SUR

POSTE: [ ] **Dueño** _____ **Código** _____

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON ___m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [X]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

**Tipo de caja CODENSA**: CS-274 [ ] CS-275 [X] CS-276 [ ] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

**Tipo de Caja Telemático**

**Empalmes** NINGUNO

**capacidad de Ruptura del Poste**

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ____ cm No. DE FILAS: ____

NIVEL INFERIOR: ____ cm No. DE COLUMNAS: ____

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 2 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 39 cm No. DE FILAS: 1

NIVEL INFERIOR: 43 cm No. DE COLUMNAS: 2

CONVENCIONES:

| | |
|---|---|
| B | BUENO |
| R | REGULAR |
| M | MALO |
| MET | METÁLICO |
| MAD | MADERA |
| CON | CONCRETO |
| SOD | SODIO |
| LED | LED |
| MH | METAL-HALIDE |
| S | Soldada |
| AC | Asbesto cemento |

OBSERVACIONES: Caja desocupada

ELABORÓ: DIEGO GÓMEZ

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 24

**PROYECTO**

**REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS**

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): 53988809

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD):

Número marca en campo: 13E

POSTE: [ ] **Dueño** _____ **Código** _____

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON ___m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [X]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

| Tipo de caja CODENSA | CS-274 | CS-275 | CS-276 | CS-277 | CS-280 | CS-281 | AP-281 | AP-280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [ ] | [X] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

**Tipo de Caja Telemático** _____

**Empalmes** _____

**capacidad de Ruptura del Poste** _____

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E _____

N _____

Dirección CR3 – CL31SUR

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Movistar | F.O | 1 |
| Telmex | F.O | 4 |
| Colcable | F.O | 5 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm

NIVEL INFERIOR: _____ cm

No. DE FILAS: 2

No. DE COLUMNAS: 4

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm

NIVEL INFERIOR: _____ cm

No. DE FILAS: _____

No. DE COLUMNAS: _____




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 1 1/2 | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | A.P | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 15 cm

NIVEL INFERIOR: 65 cm

No. DE FILAS: 1

No. DE COLUMNAS: 1

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Movistar | F.O | 1 |
| Telmex | F.O | 4 |
| Colcable | F.O | 5 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: _____ cm

NIVEL INFERIOR: _____ cm

No. DE FILAS: 2

No. DE COLUMNAS: 4

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Caja en Buen Estado

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 25

PROYECTO

REGISTRO INVENTARIO REDES DE CODENSA Y TELEMÁTICOS

PLANO No.: 11/11

PUNTO FÍSICO (PF): Visible

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CD):

Número marca en campo: 10E

POSTE: [ ] Dueño _____ Código _____

ESTADO POSTE: B R M

TIPO DE POSTE: MET ___m MAD ___m CON ___m

LUMINARIAS: SOD LED MH

CAJA: [X]

ESTADO CÁMARA: B R M

ESTADO TAPA: B R M S

Tipo de caja CODENSA: CS-274 [ ] CS-275 [ ] CS-276 [X] CS-277 [ ] CS-280 [ ] CS-281 [ ] AP-281 [ ] AP-280 [ ]

Tipo de Caja Telemático

Empalmes: 6m XLPE.

capacidad de Ruptura del Poste

**Convenciones de ductos:**

- DUCTO OCUPADO
- DUCTO OBSTRUIDO
- DUCTO LIBRE NO SONDEADO
- DUCTO LIBRE SONDEADO

**Coordenadas**

E

N

Dirección: CX3 – CL31 SUR

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Movistar | F.O | 1 |
| Colcable | F.O | 5 |
| Telmex | F.O | 4 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 37 cm

NIVEL INFERIOR: 27 cm

No. DE FILAS: 2

No. DE COLUMNAS: 4




| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: ___ cm

NIVEL INFERIOR: ___ cm

No. DE FILAS: ___

No. DE COLUMNAS: ___

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 1 1/2 | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito/Cantidad |
| Codensa | A.P | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 10 cm

NIVEL INFERIOR: 69 cm

No. DE FILAS: 1

No. DE COLUMNAS: 1

| Ductos | | |
|---|---|---|
| Diámetro (Pulgadas) | Cantidad PVC | Cantidad AC |
| 6 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| | | |
| | | |

| Redes de potencia o telemáticas | | |
|---|---|---|
| Tipo Red/Operador | Tipo de Cable | CD circuito / Cantidad |
| Codensa | XLPE | 1 |
| Movistar | F.O | 1 |
| Colcable | F.O | 5 |
| Telmex | F.O | 4 |
| | | |

NIVEL SUPERIOR: 40 cm

NIVEL INFERIOR: 25 cm

No. DE FILAS: 2

No. DE COLUMNAS: 4

CONVENCIONES:

B BUENO | R REGULAR | M MALO | MET METÁLICO | MAD MADERA | CON CONCRETO | SOD SODIO | LED LED | MH METAL-HALIDE | S Soldada | AC Asbesto cemento

OBSERVACIONES: Con Barra Copersuel Puesta a tierra

ELABORÓ: Diego Gómez

FECHA: 31-08-21

CONSECUTIVO: 26