

A construction worker in a red jacket and white helmet is operating a machine at night. The scene is illuminated by a strong yellow light, creating a hazy atmosphere. The worker is leaning over the machine, which appears to be a small engine or pump. In the background, another worker is visible, also wearing a helmet. The overall scene depicts a construction site at night.

Indumentaria

personal de obra y operarios

El uso de la indumentaria contenida en este Manual es obligatorio para todo el personal a cargo del contratista de obra e interventoría y debe utilizarse en todas las labores que correspondan a la ejecución de sus respectivos contratos, tales como trabajos de obra, recorridos, reuniones y demás acciones que se ejecuten en desarrollo de dichos contratos.


Los proveedores de la indumentaria contenida en este Manual deberán seguir los parámetros de la Norma Técnica NTC 5563.

Elementos de protección

Los overoles son en dril nacional rojo y negro para todo el personal operativo; pueden seleccionar entre una pieza (overol) o dos piezas (pantalón negro y camisa roja), ambos con manga larga.

°Deberán portar los escudos de la Administración Distrital y del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además, en la espalda, deben llevar el nombre de la empresa que ejecuta, el letrero Contratista, Interventoría o Promotor (en mayúscula sostenida), y debajo el número de contrato IDU o convenio respectivo, en la fuente Arial Black. El tamaño de la letra dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.

El material de las cintas reflectivas debe cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/ Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20º (grados) y un ángulo de entrada de 5º (grados).





Elementos de protección



- Botas
- Cascos





Los cascos deberán cumplir con las siguientes normas de certificación y seguridad:
NTC 1523
ANSI Z89.1
Deberán portar el escudo de la Alcaldía junto al nombre de la Secretaría o Entidad y la marca Bogotá.



Los cascos de color ROJO deben llevar el logo en color blanco con las estrellas amarillas sobre la "A".



Los cascos de color BLANCO deben llevar el logo en el color asignado a la entidad.



Los cascos de color AMARILLO deben llevar el logo en color negro.

Overol

Elementos de protección


Overol

- Dril verde limón (correspondiente al color de la Secretaría de Movilidad) C34 M0 Y100 K0

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/ Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además el letrero Interventoría o según sea el caso y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



Elementos de protección

Overol

Material: Dril rojo.

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.

- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/ Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (grados) y un ángulo de entrada de 5° (grados), conservando las medidas y ubicación indicadas.

Bolsillos externos e internos como se indica.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano, como se indica.

Además el letrero SST y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto.



Elementos de protección

Overol

Material: Tela de alta visibilidad amarillo fluorescente.

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.
- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/ Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20º (gra -dos) y un ángulo de entrada de 5º (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano, como se indica.

Además el letrero Tráfico y el nombre de la empresa que ejecuta la obra en la fuente Arial Black. El tamaño dependerá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



Elementos de protección

Overol

Material: Tela de alta visibilidad naranja fluorescente.

- Cuello en V y bordes negros de 1 cm.
- Cintas reflectivas horizontales y verticales de dos pulgadas que deben cumplir con la norma NTC 5563: "Puede ser microesféras o micro prismas que cumplan con un mínimo de 330 candelas/ Lux x m2, en un ángulo de observación de 0.20° (gra -dos) y un ángulo de entrada de 5° (grados). conservando las medidas y ubicación indicadas.

Deberán portar los escudos del Instituto de Desarrollo Urbano como se indica. Además el letrero Brigada de Aseo y Limpieza u Operador según corresponda, y el nombre del consorcio que ejecuta la obra en la fuente Aria! Black. El tamaño depen -derá de la cantidad de texto y se ubicará como se indica.



Elementos de identificación

Valla de piso

Proyectos de conservación

Material: banner y/o impresión digital
sobre estructura metálica

Tamaño: 1,80 x 1,20 mts

Desde el **idu**
trabajamos para
ejecutar y entregar
las **obras.**


Te ofrecemos disculpas.

Contrato IDU 0000-00000 de 2000

Punto de atención: Diagonal 00 # 00 - 00 barrio xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com
Teléfono: 000 000 0000 - 601 000 0000

www.idu.gov.co

f @IDUBogota @IDUobras
atnciudadano@idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27
PBX: 601 3386660



Elementos de identificación

Valla de piso

Proyectos de construcción

Material: banner y/o impresión digital
sobre estructura metálica

Tamaño: 1,80 x 1,20 mts

Desde el **idu**
trabajamos para
ejecutar y entregar
las **obras.**

Te ofrecemos disculpas.

Contrato IDU 0000-00000 de 2000

Punto de atención: Diagonal 00 # 00 - 00 barrio xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.com
Teléfono: 000 000 0000 - 601 000 0000

www.idu.gov.co

    @IDUBogota  @IDUobras
atnciudadano@idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27
PBX: 601 3386660



Elementos de identificación

Pendón de obra
según corresponda

Material: impresión digital sobre
banner

Tamaño: 5 x 1 mts



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Estamos trabajando
para entregar
pronto esta obra**





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Estamos trabajando
para mejorar esta vía**





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Estamos trabajando
para mejorar el
espacio público**



Tamaño: 7 x 1 mts



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**Estamos trabajando para
mejorar los puentes de Bogotá**



Aviso estación TransMilenio

Pendón de obra

Material: impresión digital sobre banner

Tamaño: 4 x 2 mts



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Estamos trabajando
para que **las obras
avancen** y mejorar
la calidad de vida




Indumentaria personal de

**Equipo
Tapahuecos**




Elementos de protección

Overol



Chaleco interventoría



Elementos de identificación

Valla de piso

Material: banner y/o impresión digital sobre estructura metálica

Tamaño: 1,80 x 1,20 mts



Elementos de identificación

Pendón de obra

Material: impresión digital sobre banner

Tamaño: 6 x 1 mts



www.idu.gov.co

f i x v @IDUBogota d @IDUobras

atnciudadano@idu.gov.co

Calle 22 No. 6 - 27

601 3386660



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

